



Versionsnyheter

Bidcon version 2025.2

Innehåll

1.	Förbättrad användarupplevelse	3
1.1.	Redigera Fysiska lägen direkt i kalkylarket	3
1.2.	Nya kolumner för överblick.....	3
1.3.	Ny funktion: Omvandla post	4
1.4.	Förbättringar i funktionen Bifoga fil	4
1.5.	Importera endast rader med mängd.....	5
2.	Prestandaförbättringar	5
2.1.	Optimering av minnesanvändning.....	5
3.	Klimatmodulen	5
3.1.	Möjlighet att ta bort arbete och fästmaterial från export till BM	5
4.	Molnlagring (tilläggsmodul)	6
5.	Övriga förbättringar	6
6.	Revisionshistorik	7

Versionsnyheter Bidcon 2025.2

Tidigare i år kom den nya tilläggsmodulen Molnlagring. Den gör det möjligt att köra Bidcon med kalkyler och databaser i molnet, utan egna servrar. Du installerar Bidcon lokalt på din dator, och checkar ut den kalkyl du vill arbeta med. I denna version har vi arbetat vidare på molnlagringen, och nu kan även kalkylmallar lagras där.

Bidcon 2025.2 innehåller i övrigt till största delen uppdateringar av Bidcons olika komponenter samt kundönskemål, exempelvis de nya kolumnerna för överblick på timmar och kostnader i kalkylen.

1. Förbättrad användarupplevelse

Här följer en presentation av några utvalda förbättringar i version 2025.2.

1.1. Redigera Fysiska lägen direkt i kalkylarket

I skiktbyn, listbyn och postbyn finns sedan version 2025.1 Fysiska lägen som en ny valbar kolumn. Här kan du se vilka lägen som posten är fördelad på, och du kan också öppna lägesfördelningsdialogen direkt från denna kolumn.

För att förenkla lägesfördelningsprocessen har vi från och med denna version gjort kolumnen Fysiska lägen redigerbar. Det innebär att du kan skriva in ett läge direkt i cellen för att fördela posten till 100% på det angivna läget. Om du vill fördela en post på flera lägen öppnar du lägesfördelningsdialogen.

[NTO Skikt]: A250314-2 TEST 3										
Åtgärd	Benämning	Mängd	S:a Mängd	Enhet	Styrande kapacitet	Aktiv	Aktiva lägen	Material [...tot]	Tid [tim-tot]	
	Nettokalkyl -					☒		414 241	127,7	
	Kabelrörsgrov, i grusyta, inkl. återställning	0,00		m		☐		0	0,0	
	Kabelrörsgrov, i plattyta, inkl. återställning	10,00	10,00	m		☒	Läge 1, Läge 2	24 495	14,1	
	Sammansatta bygghälsor för anläggning	1,00		st		☒		208 987	64,7	

1.2. Nya kolumner för överblick

Vi har nu sett till att såväl skiktbyn, ändra/visa-dialogerna och rapporterna alla kan visa samma information för summering av kostnad och tid. Det har tidigare saknats vissa kolumner i några av dessa vyer. Bland annat uppfylls önskemålet om att kunna se pris/enhet på PR.

- **Kostnad/enhet utan hänsyn till åtgång.**
Tidigare ej tillgänglig i SE-skikt och BDT-skikt.
- **Kostnad/enhet med hänsyn till åtgång** (ex. Kostnad/BDT-enhet).
Tidigare ej tillgänglig i rapporter för kalkylark.
- **Kostnad totalt med hänsyn till totalmängd.**
- **Tid/enhet utan hänsyn till åtgång.**
- **Tid totalt med hänsyn till totalmängd.**
Tidigare ej tillgänglig i SE-skikt och BDT-skikt.


1.3. Ny funktion: Omvandla post

Nu finns en ny funktion för att underlätta kalkyleringen vid tillfällen då en kalkylpost förändras under arbetets gång, exempelvis om en offert inkommer med reservationer.

Med funktionen **Omvandla post(er) till** kan man omvandla posten till en högre nivå och lägga till aktiviteter med andra mängder och enheter än den ursprungliga - till exempel göra om ett produktionsresultat till en byggdeltyp och sedan lägga till nya produktionsresultat.

Den nya funktionen **Omvandla post(er) till** finns i

- Högerklicksmenyn för post- och skiktvy.
- Menyfliken Kalkylark, gruppen Ordna i post- och skiktvy.



Markerade kalkylposter omvandlas till den objekttyp man väljer i popup-menyn, ex. PR till BDT. Efter omvandling ingår den före detta kalkylposten som skikt i den nya posten, med åtgång 1. I övrigt är kalkylpostens värden (mängd, enhet, åtgärd, lägesfördelning etc.) desamma som innan omvandlingen. Varken kostnad eller tid på en post förändras efter en omvandling.

Kategori		Erfatt		Spår som		Prioritering		Ordre		Vyer		visa				
[X] [NTO Skikt]: Skikt stationhus		[X] [SLUT]: Skikt stationhus		[X] [NTO Skikt]: 240052 - Sture inkl PM1												
Benämning				Produktionskod		Mängd	Enhet	Tid [min/verk]	Anmärkning		Aktiv	Materiell [verk]	Materiell [tot]	Tid [min/verk]	Arbete [tot]	UE [verk]
Nettokalkyl - Sture inkl PM1											☒		80 586 609	37 254.8	29 061	
Hus 31											☒		3 117 499	1 917.6	1 153	
Hus 41											☒		7 987 487	3 823.4	2 746	
Hus 42											☒		12 655 184	6 082.1	4 683	
KYL SYSTEM											☒		935 293	1 272.1	795	
Rostfritt rör 114.3x2.0x6m Längsvetsat ISO EN 10217-7/EN 1.4307 rostfritt stål Ahlsell						1.00	st				☒		500.96	26 295	46.0	0.00
Rostfritt rör 154.0x2.0x6m Längsvetsat metrisk EN 10217-7/EN 1.4307 rostfritt stål Ahlsell						52.41	m	0.877			☒		709.90	36 617	57.3	29
Kylvatten, KB-42 Koppar raka hårda, press M-profil(50 ledningar & rörstråk, takförlagda)						97.70	m	0.322			☒		471.01	46 017	31.5	27 252.84
Kylvatten, KB-76 Rostfria ISO 1.4307, svets (50 Ledningar & rörstråk, takförlagda)						123.45	m	0.682			☒		333.56	41 178	84.3	43 657.48
Kylvatten, KB-28 Koppar raka hårda, press M-profil(50 ledningar & rörstråk, takförlagda)						340.21	m	0.299			☒		242.72	82 577	101.7	88 212.84
Kylvatten, KB-54 Koppar raka hårda, press M-profil(50 ledningar & rörstråk, takförlagda)						160.44	m	0.345			☒		609.21	97 742	55.4	48 320.64
Kylvatten, KB-22 Koppar raka hårda, press M-profil(50 ledningar & rörstråk, takförlagda)						434.79	m	0.253			☒		157.46	68 462	110.0	96 203.59
Kylvatten, KB-114.3 Rostfria ISO 1.4307, svets (50 Ledningar & rörstråk, takförlagda)						110.61	m	0.877			☒		500.96	55 411	97.1	50 976.82
Kylvatten, KB-88.9 Rostfria ISO 1.4307, svets (50 Ledningar & rörstråk, takförlagda)						85.13	m	0.760			☒		391.22	33 305	64.7	33 1 010.66
Kylvatten, KB-219.1 Rostfria ISO 1.4307, svets (50 Ledningar & rörstråk, takförlagda)						84.04	m	1.345			☒		979.60	82 326	113.1	59 1 564.08
Kylvatten, KB-76 Rostfria ISO 1.4307, svets (50 Ledningar & rörstråk, takförlagda)						233.85	m	0.682			☒		333.56	78 003	159.6	82 657.48
Kylvatten, KB-35 Koppar raka hårda, press M-profil(50 ledningar & rörstråk, takförlagda)						185.91	m	0.299			☒		386.43	71 841	55.6	48 236.49
Rostfritt rör 54x2.0x6m Längsvetsat metrisk EN 10217-7/EN 1.4307 rostfritt stål Ahlsell						2.26	m	0.585			☒		284.58	643	1.3	1 0.00
Kylvatten, KB-15 Koppar raka hårda, press M-profil(50 ledningar & rörstråk, takförlagda)						25.73	m	0.253			☒		104.52	2 689	6.5	6 187.44
Kylvatten, KB-139.7 Rostfria ISO 1.4307, svets (50 Ledningar & rörstråk, takförlagda)						70.84	m	0.994			☒		623.10	44 140	70.5	36 1 123.64
Kylvatten, KB-168.3 Rostfria ISO 1.4307, svets (50 Ledningar & rörstråk, takförlagda)						46.53	m	1.111			☒		750.20	34 907	51.7	27 1 268.80
Kylvatten, KB-69 Rostfria metrisk 1.4307, svets (70 Ledningar & rörstråk, i stam)						10.00	m	0.624			☒		352.78	3 528	6.2	3 657.48
Kylvatten, KB-35 Koppar raka hårda, press M-profil(70 Rörstråk & ledningar, i stam)						80.00	m	0.276			☒		386.43	30 914	22.1	19 236.49
Kylvatten, KB-69 Rostfria metrisk 1.4307, svets (70 ledningar & rörstråk, i stam)						80.00	m	0.624			☒		352.78	28 222	49.9	26 657.48

1.4. Förbättringar i funktionen Bifoga fil

Flera förbättringar är gjorda i dialogen för att bifoga filer (gäller både kalkylpost och poster i uppslagsbok):

- Senast valda mapp för att bifoga fil sparas nu, vilket innebär att senaste mapp väljs automatiskt även om dialogen har stängts sedan senaste filen bifogades.
- Det går nu att bifoga flera filer på en gång genom att hålla ner Ctrl när man väljer filer.
- Du kan också öppna eller ta bort flera bilagor samtidigt genom att markera flera poster.

1.5. Importera endast rader med mängd

Vid import av mängdförteckning finns nu möjlighet att filtrera bort rader som inte innehåller 1) en mängd eller 2) streckade poster i mängdkolumnen.

Denna funktion aktiveras genom en inställning i mängdimporten:

Importalternativ

Läsning från fil Överför till kalkyl Autosökning

☒ Slå samman likadana poster till en mängdpost

☒ Ärv från föregående post om kod saknas

☐ Läs bara rader med innehåll i mängdkolumnen

Radnummer för rubrikrad

1

OK Avbryt

2. Prestandaförbättringar

2.1. Optimering av minnesanvändning

Förbättringar har gjorts inom detta område.


3. Klimatmodulen

3.1. Möjlighet att ta bort arbete och fästmaterial från export till BM

För dig som exporterar Bidcon-kalkylen till BM finns nu möjlighet att filtrera bort resurser av typen Arbete (G) och/eller fästmaterial från exporten.


4. Molnlagring (tilläggsmodul)

Tidigare i år kom möjligheten att installera Bidcon lokalt, men med kalkyler, uppslagsbok och grundregister sparade i molnet. Dessa är då också tillgängliga för övriga användare.




I denna version har vi arbetat vidare på Molnlagringen, och nu kan även kalkylmallar lagras där.

Som administratör finns det nu möjlighet att ladda upp och synkronisera valda mallar till molnet:



Synkroniserade mallar får en ny ikon:



5. Övriga förbättringar

Här följer ett antal övriga programförbättringar. Om ni har frågor kring innehållet och vill veta mer, ta kontakt med vår kundtjänst.

ID	Rubrik
12061	F8/F9 vid fördelning av läge
11601	Ny setup för att övergå från serverinstallation till Molnlagring

6. Revisionshistorik

Revision	Datum	Nyheter
25281	7 oktober 2025	Version 2025.2 publiceras.
25290	21 oktober 2025	- Dialogen för resurskontroll förbättrad med fler funktioner och förklarande texter. - Ny kalkyl från mall i molnet ska nu även kunna skapas i lokal databas. - Åtgärdat hantering av lokal databas i guiden för övergång till molnlagring.
25309	11 november 2025	- Bättre felhantering i export/import av företagsanpassat grundregister. - Åtgärdat fel i ändra/visa byggdeltyp orsakat av U-värdesberäkningen. - Åtgärdat felaktiga länkar i versions-popup-rutan.
25321	18 november 2025	Åtgärdat problem som kunde göra att resurser försvann i molnlagrade kalkyler.
25350	16 december 2025	- Anpassat beteende för styrande resurs vid inaktivering av skikt. - Åtgärder av fel vid kopiering och visning av resurser med kundpris. - Artikelnummer behålls när manuell kostnad anges i ändra/visa resurs. - Visa alla användargrupper i dialogen för behörigheter på molnkalkyler. - Fel vid omräkning av kalkyl efter ändrade dynamiska egenskaper åtgärdat. - Undvik fel vid dra och släpp till samma nod i kalkylutforskaren. - Rättad beräkning av åtgång på bygelarmering i kantbalkar.
26019	20 januari 2026	- Stöd för underhållskostnad på resurser i slutsidan. - Rättat beteende för göm/visa kalkyl i kalkylutforskaren för molnet. - Rättad hantering av filversion när en kalkyl i molnet blir manuellt upplåst. - Manuella tider i tidlistan överförs nu vid export/import av företagsanpassat grundregister. - Åtgärdat hantering av kundpris när redan befintliga resurser överförs till kalkyl.